Северсталь Метиз

ОАО "Северсталь-метиз"
162608, Череповец, 50-летия Октября, 1/33

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 626256577

МЕТАЛЛСЕРВИС
Предприятие №
Для сертификатов

Клиент	Акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС"				
Адрес	109428, Россия, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19			Спецификация	0313951922 от 01.04.2025
Грузополучатель	Акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС"			Договор	643/2000-010893 от 14.09.2020
Адрес	109428, Россия, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19			Трансп.документ	
Вид отправления	02 Авто			Всего по сертификату	
№ Трансп. средства	М394XY13RUS	№ прицепа		Грузомест	12
№ Дов/Накл	0000579619	от	00.00.0000	Масса брутто, т	12,815
Склад отгрузки	2070 ГП ЧП ЦСФП	Дата	05.04.2025	Масса нетто, т	12,815

Наименование продукции: Прокат калиброванный

№ п/п	Код изделия	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Стандарт, ТУ	Партия	Плавка	Марка стали	Сеч.	Размер	Стандарт на сортамент	Гр кач	Квалит	Вид пов	Назнач	Сост. пост.	Гр ос	Вид постав	Мерн. Крат.	Упаковка	Конс серв
1	RCG105100PK0600-01	0,965	-	ГОСТ 1051-73	9611439000	730339	20	Квадрат	6,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
2	RCG105100PK0700-03	1,850	-	ГОСТ 1051-73	9611438002	731927	20	Квадрат	7,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
3	RCG105100PK1600-00	0,985	-	ГОСТ 1051-73	9611423000	47250	20	Квадрат	16,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	КД	Без упаковки	Да
4	RCG105100PK1600-00	1,040	-	ГОСТ 1051-73	9611423001	47250	20	Квадрат	16,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
5	RCG105100PK2000-00	0,955	-	ГОСТ 1051-73	9611421001	47674	20	Квадрат	20,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
6	RCG105100PK2000-00	0,950	-	ГОСТ 1051-73	9611421002	47674	20	Квадрат	20,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
7	RCG105100PK2000-00	0,990	-	ГОСТ 1051-73	9611421004	35626	20	Квадрат	20,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
8	RCG105100PK2000-00	1,050	-	ГОСТ 1051-73	9611421008	47674	20	Квадрат	20,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
9	RCG105100PK1600-02	1,010	-	ГОСТ 1051-73	9611425000	14991	45	Квадрат	16,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
10	RCG105100PK1600-02	1,005	-	ГОСТ 1051-73	9611425001	14991	45	Квадрат	16,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
11	RCG105100PK2000-01	0,985	-	ГОСТ 1051-73	9611422000	14992	45	Квадрат	20,00	ГОСТ 8559-75	В	h11	НШ	ХМО	Термонеобр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да

ООО "Дизельный цех" Челябинск
ПЕЧУ

№ п/п	Код изделия	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Стандарт ТУ	Партия	Плавка	Марка стали	Сеч.	Размер	Стандарт на сортамент	Гр кач	Кач ли т	Вид пов	Назнач	Сост пост.	Гр ос	Вид постав	Мерн Крат.	Упаковка	Конс серв
12	RCG105100PK2000-01	1,030	-	ГОСТ 1051-73	9611422001	14992	45	Квадрат	20,00	ГОСТ 8559-75	В	hl	НШ	ХМО	Термообр(нагартованная)	Не регламентируется	Пруток	НД	Без упаковки	Да
	Итого	12,815	0,000																	

Показатели качества - результаты испытаний

Партия	Плавка	Способ выплавки	Макроструктура
9611421001	47674	Электропечь	Соответствует
9611421002	47674	Электропечь	Соответствует
9611421004	35626	Электропечь	Соответствует
9611421008	47674	Электропечь	Соответствует
9611422000	14992	Электропечь	Соответствует
9611422001	14992	Электропечь	Соответствует
9611423000	47250	Электропечь	Соответствует
9611423001	47250	Электропечь	Соответствует
9611425000	14991	Электропечь	Соответствует
9611425001	14991	Электропечь	Соответствует
9611438002	731927	Дуговая сталепл. печь.	Соответствует
9611439000	730339	Дуговая сталепл. печь.	Соответствует

Химический состав

Стандарт на марку	Плавка	C, %	Mn, %	Si, %	S, %	P, %	Cr, %	Ni, %	Cu, %	Al, %	Ti, %	Mo, %	V, %	W, %	Nb, %	N, %	As, %
ГОСТ 1050	14991	0,49	0,53	0,26	0,007	0,004	0,03	0,01	0,02	-	-	-	-	-	-	0,008	0,0010
ГОСТ 1050	14992	0,48	0,53	0,23	0,007	0,004	0,03	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,008	0,0010
ГОСТ 1050	35626	0,19	0,45	0,29	0,011	0,005	0,04	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,008	0,0010
ГОСТ 1050	47250	0,21	0,47	0,28	0,006	0,004	0,03	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,008	0,0010
ГОСТ 1050	47674	0,21	0,53	0,28	0,010	0,004	0,05	0,01	0,02	-	-	-	-	-	-	0,008	0,0010

ОБРАЗЕЦ
ООО «ТД Трубник»
www.trubnik.by

Стандарт на марку	Плавка	C, %	Mn, %	Si, %	S, %	P, %	Cr, %	Ni, %	Cu, %	Al, %	Ti, %	Mo, %	V, %	W, %	Nb, %	N, %	As, %
ГОСТ 1050	730339	0,19	0,44	0,27	0,003	0,006	0,03	0,04	0,01	0,001	0,0020	-	0,002	0,0000	0,0020	0,006	0,0010
ГОСТ 1050	731927	0,19	0,47	0,33	0,012	0,008	0,03	0,01	0,01	0,001	0,0019	0,002	0,002	0,0000	0,0026	0,006	0,0014

ЭЛЕМЕТАЛЛ СЕРВИС
Предприятие №1
Для сертификатов

Принятые сокращения:

Назначение: ХВС - для холодной высадки, ХМО - для холодной механической обработки, ВТ - для выточки, ДМ - для деталей машин, Рем-экс - для ремонтно-эксплуатационных нужд;

Состояние поставки: НТ - нетермообработанный (нагартованный), ТО - термообработанный, ТС - сфероотжиг, ОЧ - чёрный отжиг;

Вид поверхности: НШ - нешлифованный, ОБТ - обточенный, ПЛ - полированный, ШЛ - шлифованный.

Примечания

1. Твердость НВ соответствует требованиям НД.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

ОТК _____ О.А. Балышева

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»
г. Череповец
Отдел технического контроля

Электронный документ проверен, дата и время проверки: 05.04.2025, 08:43:37;
Балышева Ольга Александровна, Контролер мат.мет.полуф. 5 р, 20003302
Проверочный код: 0445550891

ООО "ТД ЗДП"
www.zdp-td.ru