91968

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2233162

Вид документа 3.1 (ст.450)

Грузоотправитель:
АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель:
АО "Металлсервис"(Код:5752)

Станция назначения: НОВОПРОЛЕТАРСКАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона / Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения / Номер заказа / Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Переадрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
60651874	199801	12.10.2022		22, 4700003256 0020537236	4	2	33496		01		14	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	СОРТ	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
1	10	ГОСТ 27772-2021	524840	С255	5-1ГП	Швеллер 8П	высокая			6000	МД	1		12	53.480
2	10	ГОСТ 27772-2021	524839	С255	5-1ГП	Швеллер 8П	высокая			6000	МД	1		2	10.270
													Итого:	14	63.750
													Вес брутто:		64.030

ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт / Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твердость	Технол.испытан			Мак. стр. / Мик.
			C / N	Si / Al	Mn / Ti	S / W	P / V	Cr / Mo	Ni / Nb	Cu / Cэ	As	$\sigma_т$	$\sigma_в$	δ_5	Ψ	Темп		мех. стар.	НВ	хол.	осадка		
												Н/мм2		%	%	°С	Дж/см2			изг.	хол.	гор.	стр.
1	524840		0.16	0.20	0.44	0.010	0.017	0.05	0.02	0.02	0.002	290.0	440.0	36.0		-20	115.0	196.0		УД			
			0.006	0.030	0.002							290.0	440.0	36.0		-20	112.0	199.0		УД			
																-20	162.0	203.0					
																-20	99.0	200.0					
2	524839		0.15	0.20	0.45	0.010	0.013	0.04	0.02	0.03	0.003	300.0	445.0	34.0		-20	101.0	88.0		УД			
			0.008	0.035	0.002							300.0	435.0	36.0		-20	101.0	88.0		УД			
																-20	101.0	88.0					
																-20	101.0	88.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран ДНД.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com,раздел Претензионная работа.

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА ☑

Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М.Н., Ст. контролер УК
12.10.2022 13:20:20
AC9CBE4C-BD15-48EE-B221-9936824F1DAB

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК

ОБРАЗЕЦ
ООО "ВД Трубник"
www.trubnik.by
Предприятие №1 для сертификатов

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2233422

Вид документа 3.1 (ст.450)

Грузоотправитель:
АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель:
АО "Металлсервис"(Код:5752)

Станция назначения: НОВОПРОЛЕТАРСКАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона / Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения / Номер заказа / Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Переадрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61455465	199801	14.10.2022		22, 4700003259 0020537255	4	4	33488		01		9	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	СОРТ	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
3	10	ГОСТ 27772-2021	425304	С255	5-1ГП	Швеллер 14П	высокая			12000	М/Д	1		4	30.740
													Итого:	9	67.310
													Вес брутто:		67.490

ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV - 3

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт / Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твердость	Технол.испытан			Мак. стр. / Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	$\sigma_т$	$\sigma_в$	δ_5	ψ	Темп		мех. стар.	НВ	хол.	осадка		
			N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ		Н/мм2		%	%	°С	Дж/см2			изг.	хол.	гор.	
3	425304		0.16	0.22	0.45	0.006	0.022	0.05	0.02	0.03	0.003	315.0	450.0	37.0		-20	68.0	78.0		УД			
			0.008	0.031	0.001																		
												320.0	450.0	36.0		-20	68.0	78.0		УД			
																-20	68.0	78.0					
																-20	68.0	78.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам, техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com,раздел Претензионная работа.

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА ☑

Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БРЮШКОВСКАЯ А.А., Мастер смены
14.10.2022 15:55:27
90239864-40B2-451A-8652-6E[illegible]3C00F1A52

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК

ОБРАЗЕЦ
ООО "ТД Трубник"
www.trubnik.ru
МЕТАЛЛ СЕРВИС Предприятие №1 в сертификатах

ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2233422

Вид документа 3.1 (ст.450)

Грузоотправитель:
АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель:
АО "Металлсервис"(Код:5752)

Станция назначения: НОВОПРОЛЕТАРСКАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона / Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения / Номер заказа / Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Переадрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61455465	199801	14.10.2022		22, 4700003259 0020537255	4	4	33488		01		9	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	ССРТ	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
1	10	ГОСТ 27772-2021	524928	С255	5-1ГП	Швеллер 14П	высокая			12000	М/Д	1		1	7.190
2	10	ГОСТ 27772-2021	524929	С255	5-1ГП	Швеллер 14П	высокая			12000	М/Д	1		4	29.380

ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт / Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства				Ударная вязкость			Твердость	Технол.испытан			Мак. стр. / Мик. стр.
			C / N	Si / Al	Mn / Ti	S / W	P / V	Cr / Mo	Ni / Nb	Cu / Cэ	As		$\sigma_т$	$\sigma_в$	δ_5	Ψ	Темп		мех. стар.	НВ	хол.	осадка		
													Н/мм2		%	%	°С	Дж/см2			изг.	хол.	гор.	
1	524928		0.15	0.21	0.46	0.014	0.014	0.04	0.02	0.04	0.003		310.0	440.0	36.0		-20	68.0	78.0		УД			
			0.008	0.030	0.001								305.0	440.0	36.0		-20	68.0	78.0		УД			
																	-20	68.0	78.0					
																	-20	68.0	78.0					
2	524929		0.16	0.19	0.46	0.017	0.022	0.06	0.03	0.04	0.003		300.0	430.0	33.0		-20	68.0	78.0		УД			
			0.007	0.034	0.001								300.0	430.0	33.0		-20	68.0	78.0		УД			
																	-20	68.0	78.0					
																	-20	68.0	78.0					

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com,раздел Претензионная работа.

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Страна происхождения: РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/-.20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК

ОБРАЗЕЦ
ООО "ТД Трубник"
www.trubnik.by
МЕТАЛЛ СЕРВИС Предприятие для сертификатов №1